



Stínící technika  
Sun Protection Systems





**Exteriérové zastínění**  
EXTERIOR SHADING



## Sítě proti hmyzu

### INSECT SCREENS



Ideální ochrana interiéru před obtížným hmyzem.  
Perfect interior protection against insect and bugs.






#### **Přednosti a výhody sítí proti hmyzu:**

- snadná montáž na okenní/dveřní rám nebo do ostění
- síťovina je vyrobena z poplastovaného sklo-laminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- pro alergiky nabízíme speciální síťovinu
- rám sítě v barvách RAL nebo v imitaci dřeva umožní doladění do jakékoli okna
- maximální garantovaná plocha 3,6 m<sup>2</sup> (2,25 m<sup>2</sup> pro typ I)

#### **Benefits and advantages of insect screens:**






- easy installation in window/door frame or between reveals
- net is made of plastic-coated glass fibres which do not corrode and tolerate temperature differences well
- for allergy sensitive people we offer special nets
- net frame in RAL colours or in wood imitation allows toning with any window
- maximum area guaranteed - 3,6 m<sup>2</sup> (2,25 m<sup>2</sup> for I type)



Varianta provedení Design variety	Provedení rámu Frame variation	Montáž Installation	Rám v renolitu (imitace dřeva) Frame in renolit (wood imitation)
A, B Okenní síť Window net	19 x 11 mm 	z exteriéru pomocí obrtlíků (typ A) - nutnost vrtání do rámu z exteriéru pomocí pérek (typ B) from exterior using blind catches (A type) - drilling in frame is necessary from exterior using blind springs (B type)	ne / no
C1 Okenní síť Window net	31 x 12 mm 	z interiéru pomocí kovových držáků - bez vrtání do rámu from interior using metal clips - no drilling in frame	ano / yes
C2 Okenní síť Window net	31 x 11 mm 		ano / yes
C10 Okenní síť Window net	32 x 11 mm 		ano / yes
C11 Okenní síť Window net	37 x 11 mm 		ano / yes

možnost atypických rozměrů u některých typů sítí / some types of nets provide atypical dimensions

u větších rozměrů sítí je nutná výztuha (svíslá, vodorovná, křížová) / for larger sizes a stiffener (vertical, horizontal, cross) is necessary

D, E Okenní síť Window net	25 x 12 mm 	z exteriéru pomocí obrtlíků (typ E) / pružinových kolíků (typ D) - nutnost vrtání do rámu from exterior using blind catches (E type) / spring pin (D type) - drilling in frame is necessary	ne / no
F10 Okenní síť- rolovací horizontální Window net - scrolling horizontal		do ostění na rám okna - nutnost vrtání do ostění / do rámu between reveals in window frame - drilling in frame/wall is necessary	ne / no
G10 Okenní síť- rolovací vertikální Window net - scrolling vertical		do ostění na rám okna na dveře - nutnost vrtání do rámu between reveals in window frame on doors - drilling in frame is necessary	ne / no
H Dveřní síť Door net		do rámu dveří - nutnost vrtání do rámu in door frame - drilling in frame is necessary	ne / no
I Okenní síť Window net	24 x 24 mm 	z exteriéru pomocí obrtlíků - nutnost vrtání do rámu from exterior using blind catches - drilling in frame is necessary	ano / yes

